

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, planowa instalacja zbiornikowa ogranicza posadowienie przyszłych obiektów budowlanych i tak:

- zabrania się posadowienia budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od zbiornika.
- zabrania się posadowienia zbiornika naziemnego lub podziemnego w odległości mniejszej niż 1,0m
- zabrania się posadowienia studzienek lub wpustów kanalizacyjnych w odległości mniejszej niż 5,0m

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, planowe przyłącze gazowe znajdować się będzie w strefie kontrolowanej o szerokości 1m, po 0,5m z każdej strony instalacji. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzić stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Budowa Instalacji gazowej wewnętrznej nie wprowadza żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WOJCIECH POGLÓDEK
96-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 4, tel. 12-13-21
Upr. bud. nr 257/82/Wnt/§1 ust.5:
§5 ust.1 p.2 i §13 ust.1 pkt.4 lit.b
INSTAL. WOD.-KAN., CO I GAZ

INFORMACJA

dotycząca **BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa obiektu: Instalacja zbiorników naziemnych na gaz
płynny propan 2 x 4850 l wraz z
wewnętrzną i zewnętrzną instalacją
gazową do budynku szkolnego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Domu
Nauczyciela

Adres obiektu: WINNA GÓRA, dz. nr 152,
gmina Słupia

Inwestor: URZĄD GMINY SŁUPIA
Słupia 136, 96-128 Słupia

Projektant: Wojciech Pogłódek

WOJCIECH POGŁÓDEK
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 4, tel. 12-13-21
Upr. bud. nr 257/02/WMt. §1 ust.5;
§5 ust.1 p.2 i §3 ust.1 pkt.4 lit.b
INSTAL. WOD.-KAN., CO I GAZ

Data: maj 2016 r.

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

- projektowana inwestycja obejmuje :
- Instalację zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l na płycie fundamentowej 1,50 x 10,50m,
- wykonanie zewnętrznej instalacji PE 32 mm od zbiorników do budynku szkolnego -
- wykonanie ogrodzenia wokół zbiorników w odl. 1,0 m, wys 1,80 m,
- wykonanie prób szczelności,
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
- uruchomienie instalacji,
- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Wewnętrzna instalacja gazowa
- wykonanie instalacji gazowej,
- podłączenie pieców c.o. + c.w.u.,
- zainstalować zawór automatycznego odcinania gazu wraz z detektorem oraz zespołem sygnalizacyjno świetlnym,
- wykonanie prób szczelności,
- wyprowadzenie spalin do komina z wkładem z blachy kwasoodpornej,
- wykonanie kratki nawiewno-wywiewnej nad posadzką

Wykaz istniejących obiektów:

W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajdują się:

Budynek szkolny, przyłącza: elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociągowe, kanalizacja sanitarna lokalna.

Teren działki jest ogrodzony.

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Brak takich elementów zagospodarowania działki, których charakter mógłby stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Nie występują.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Prace montażowe wykonywane są przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia współpracujące z firmą dostawcy gazu.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie:

Nie przewiduje się robót w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia na terenie budowy.

Wojciech Bogódek
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 4, tel. 12-13-21
Upr. bud. nr 257/82/WML/87 ust.5;
§5 ust. 1 p.2 i §13 ust. 1 pkt.4 lit. b
INSTAL. WOD.-KAN. CO I GAZ

INSTALACJE SANITARNE, C.O. i GAZOWE
WYKONAWSTWO – PROJEKTOWANIE
– KIEROWANIE – NADZÓR BUDOWLANY

WOJCIECH POGLÓDEK

95-070 Aleksandrów Łódzki,
ul. Zgierska 4
e-mail: wpoglodek@go2.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 SKIERNIEWICE

tel. (42) 276-62-62

tel. kom. 0 606 438 183

maj 2016 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. Ustawy z dnia 7. 07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oświadczam:

- projekt budowlany instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Dokumentacja jest kompletna w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adres obiektu: WINNA GÓRA, dz. nr 152,
gmina Słupia

Inwestor: URZĄD GMINY w SŁUPI
Słupia 136, 96-128 Słupia

Wojciech Pogłódek

WOJCIECH POGLÓDEK
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 4 tel. 12-13-21
Upr. bud. nr 257/82 WML §1 ust. 5;
§5 ust. 1 p. 21 §15 ust. 1 pkt. 4 lit. b
INSTAL. WOD.-KAN., CO I GAZ

ZARZĄD URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO W ŁODZI
90-920 Łódź, ul. Kiszewskiego 104
Ident. Regon 0781501
(pieczęć)

Łódź, dnia 7 grudnia 1982 r.

Nr 257/82/WML

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust. 5; § 5 ust. 1 p. 2. i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Wojciech POGŁÓDEK

(imię i nazwisko)

technik budowlany

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 7 maja 19 55 r. w Pabianicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych z ograniczeniem jak niżej:

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA-14 "A. Kw 344/81

St. Wola 15.0.11 47/81 3000

WOJCIECH POGŁÓDEK
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 4, tel. 12-13-21
Upr. bud. nr 257/82/WML § 1 ust. 5;
§ 5 ust. 1 p. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b
INSTAL. WOD.-KAN., SO I GAZ

Za zgodności