



## WÓJT GMINY SŁUPIA

Słupia 136, 96-128 Słupia

tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14

adres: ePUAP: /x52urx05pw/SkrytkaESP, AE: PL-22750-91261-BRSFS-20

e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

Słupia, dnia 17 września 2025r.

Znak: RIGKiOŚ.6220.2.7.2025.JR

### DECYZJA nr 2/2025 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia z dnia 08 maja 2025r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu

#### **orzekam w następujący sposób:**

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła**”

#### **I. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- 1) Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
- 2) W pobliżu zadrzewieni nie podlegających wycinie, prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, drzewa zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami z mocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Zminimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew o obrębie strefy wyznaczonej poprzez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
- 3) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca składowania mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt należy podejmować

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: [iod@slupia.com.pl](mailto:iod@slupia.com.pl), który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.

- 4) Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
- 5) Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsce do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty, poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.
- 6) Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów, które następnie należy opróżniać przez uprawnione podmioty.
- 7) Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać składowanie kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem transportowanych materiałów, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywać w czystości, aby wyeliminować możliwość wtórnego pylenia, itp.). Stosować sprzęt i urządzenia budowlane sprawne technicznie oraz na bieżąco kontrolować pod kątem ewentualnych wycieków.
- 8) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwianie.
- 9) Wody opadowe i roztopowe z drogi oraz obiektów drogowych odprowadzać powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na tereny przyległe do istniejącego pasa drogowego oraz częściowo do rowów przydrożnych, odprowadzenie ww. wód realizować po uzyskaniu stosownych zgód wodnoprawnych oraz prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
- 10) Na realizację inwestycji należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

**II. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia.**

### **U z a s a d n i e**

Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia wnioskiem z dnia 08 maja 2025r. wystąpiła do Urzędu Gminy w Słupi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła**”, **gmina Słupia, powiat skierniewicki, woj. łódzkie** (zwanego dalej przedmiotowym przedsięwzięciem).

Do wniosku zostały dołączone dokumenty określone w art. 74 ustawy ooś tj.: karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapa ewidencyjna.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego jest Wójt Gminy Słupia, zaś organem opiniującym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Po formalnej weryfikacji złożonego wniosku, Wójt Gminy Słupia zawiadomił strony postępowania przez obwieszczenie znak: RIGKiOŚ.6220.2.2.2025.JR z dnia 09 maja 2025r., że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie było zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupia i tablicy sołeckiej wsi Modła.

Pismem z dnia 09 maja 2025r., znak: RIGKiOŚ.6220.2.1.2025.JR Wójt Gminy Słupia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooŚ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 12 maja 2025r., znak: WOOS.4220.301.2025.ZMi wezwał Wójta Gminy Słupia do uzupełnienia braków w złożonym wniosku.

W dniu 13 maja 2025r. Wójt Gminy Słupia przy piśmie znak: RIGKiOŚ.6220.2.3.2025.JR wysłał uzupełnienie do złożonego wniosku.

W dniu 16 maja 2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOS.4220.301.2025.ZMi2 ponownie wezwał Wójta Gminy Słupia do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 06 czerwca 2025r. pismem znak: RIGKiOŚ.6220.2.4.2025.JR Wójt Gminy Słupia przesłał uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 20 maja 2025r. znak: WL.ZZŚ.4901.179.2025.ZG wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy ooŚ oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy ooŚ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach opinią z dnia 26 maja 2025r. znak: ZNS.90281.1.12.2025.MK odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 11 czerwca 2025r. znak: WOOS.4220.301.2025.ZMi zwrócił się do Wójta Gminy Słupia o ponowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 05 sierpnia pismem znak: RIGKiOŚ.6220.2.5.2025.JR zostało wysłane uzupełnienie.

W dniu 12 sierpnia 2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS.4220.301.2025.ZMi wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w razie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

W dniu 28 sierpnia 2025r. Wójt Gminy Słupia zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie znak: RIGKiOŚ.6220.2.5.2025.JR o zebranych materiałach dowodowych i wyznaczył siedmiodniowy termin na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie, a także na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz

żądanych zgłoszeń. Przedmiotowe obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupia i tablicy sołectkiej wsi Modła.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia ustalono na podstawie wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Wójt Gminy Słupia odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i uznał za zbędną konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w tym:

**1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:**

**a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji, a także istotnych rozwiązań chroniących przedsięwzięcie**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła, na działkach o nr ew.: 154, 215, 179 – Modła, gmina Słupia powiat skierniewicki, województwo łódzkie. W ramach zadania będzie realizowany odcinek o długości około 1 200 mb.

Przedmiotowa droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 3,80 m. po obydwu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza ziemne. Przedmiotowa droga obsługuje ruch lokalny miejscowości. Droga jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 8,00 m do 12,00 m. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie. Dla działek zlokalizowanych przy drodze prowadzi istniejące zjazdy częściowo utwardzone.

Prace polegać będą na wykonaniu poszerzenia konstrukcji jezdni i ułożeniu nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o szerokości 5,00 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane pobocza z kruszywa częściowo zostaną odmulone/odtworzone rowy przydrożne w zależności od potrzeb z zachowaniem skarp rowu 1:1,15 oraz dnem rowu 40 cm, dodatkowo w miejscach, gdzie skarpa nie zachowuje parametru 1:1,15 zostanie umocniona betonowymi płytami ażurowymi. Rowy odwadniające znajdować się będą obustronnie od km 0+000 do km 0+115 oraz jednostronnie po lewej stronie jezdni od km 0+650 do km 0+900 oraz od km 0+945 do km 1+190.

Zostaną wykonane zjazdy na działki przyległe o nawierzchni z kruszywa, pod zjazdami w miejscach, gdzie występuje rów przyroźny zostaną ułożone rury przepustowe. Zostanie wykonany kanał technologiczny.

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do częściowo odparowujących rowów przydrożnych oraz po terenie przyległym zadarnionym w istniejącym pasie drogowym.

Parametry drogi po rozbudowie będą następujące: kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość pobocza – 0,75m. Powierzchnia istniejącego pasa drogowego wynosi 10 100 m<sup>2</sup>, w tym:

- powierzchnia jezdni ok. 6 000 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia poboczy ok. 1 800 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zjazdów ok. 590 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia terenu zielonego ok. 1 710 m<sup>2</sup>.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew oraz krzewów. Wszystkie drzewa i krzewy zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia nieprzeznaczone do wycinki nie powinny odnieść szkody w wyniku jego realizacji. W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami np. poprzez wygradzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony.

***b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.***

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego do realizacji przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak również w zasięgu jego oddziaływania.

***c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:***

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: beton asfaltowy, kruszywa oraz inne elementy wykończenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojedznych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. Ilości wykorzystanych surowców do przebudowy drogi będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą w żadnej mierze wykaczały poza ilości przewidziane technologią wykonania prac. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Woda potrzebna do wykonania robót drogowych przywożona będzie beczkowozami. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych będzie zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie przebudowywanej drogi, na działkach przyległych poza obszarem zabudowanym. Zaplecze będzie uszczelnione płytami betonowymi.

***d) emisji i występowania innych uciążliwości***

W fazie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu oraz emisja do powietrza będą miały charakter nieorganizowany, przejściowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Związane będą głównie z pracą typowego sprzętu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy dróg, a także z dowozem materiałów oraz wywozem odpadów. Prace zostaną ograniczone do pory dnia. W fazie eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znacząco wpłynie na poprawę aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogi. Na etapie funkcjonowania źródłem emisji do powietrza będą poruszające się po drodze pojazdy. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie.

***e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu***

***używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:***

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

***f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:***

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków bytowych.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje się wytwarzanie odpadów związanych m. in. z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza. Będą to odpady głównie z grupy 15, 17 i 20. Wytwórcą odpadów na etapie realizacji inwestycji będzie wykonawca drogi i na nim spoczywać będzie obowiązek dalszego zagospodarowania odpadów. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości odpadów. Ewentualnie wytwarzane mogą być odpady związane z użytkowaniem i utrzymaniem dróg w dobrym stanie technicznym. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

***g) zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:***

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszystkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Uwzględniając charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływań uznać należy, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

***2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:***

***a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:***

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

***b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:***

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

***c) obszary górskie lub leśne:***

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi oraz leśnymi.

***d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:***

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

***e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk***

***przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:***

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). W promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) znajduje się: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźnicy w odległości ok. 2,2 km, rezerwat przyrody Zimna Woda w odległości ok. 4,2 km.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami NATURA 2000. Najbliżej znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019 w odległości ok. 12,5 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od obszarów chronionych oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów podlegających ochronie w tym obszarów Natura 2000.

***f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:***

Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi. Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zmiany w rzeźbie terenu i środowisku przyrodniczym wynikające z przebudowy drogi nie będą skutkowały obniżeniem wartości przyrodniczej przyległych do pasa drogowego terenów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

***g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:***

Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

***h) gęstość zaludnienia***

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Słupia, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 60,3 os/ (dane wg Bank Danych Lokalnych GUS na 2023r.).

***i) obszary przylegające do jezior***

Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

***j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej***

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

***k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe***

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Łupia- Skierniewka do Dopływu spod Dębowej Góry o kodzie RW2000102725879. JCWP posiada status naturalnej części wód o ogólnym złym stanie.

Jest to część wód ze słabym stanem ekologicznym. Brak danych dotyczących stanu chemicznego. Wskaźniki, które determinują słaby stan ekologiczny: BZT<sub>5</sub>, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V), fitobentos, makrobezkręgowce. JCWP jest monitorowana. Osiągnięcie celów środowiskowych dla wskazanej części wód oceniono jako zagrożone. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego poprzez złagodzone wskaźniki: (IO, MMI; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości; zapewnienie drożności cieku dla migracji

ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosforany, BZT<sub>5</sub>. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych w obejmujących gospodarkę ściekową. Działania uzupełniające to kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań poprzez ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje się w granicy udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 – „Zbiornik Koluszy – Tomaszów”

Ze względu na zastosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych, prawidłową gospodarkę odpadami i niewielką ilość zużytej wody realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie się odbywała w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r., poz. 300).

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 Prawo Wodne.

**3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:**

**a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Modła, gmina Słupia, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie ono realizowane oraz do terenu z nim sąsiadującego. Przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

**b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:**

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

***c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:***

Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjętych założeniach technicznych i technologicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności

***d) prawdopodobieństwa oddziaływania***

Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko zarówno, podczas realizacji jak i eksploatacji.

***e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania***

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków przejazdu, zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz obniżenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych z hałasem i zanieczyszczeniami.

***f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:***

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego do realizacji przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie, jak również w zasięgu jego oddziaływania.

***g) możliwości ograniczenia oddziaływania:***

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych i technicznych oraz właściwa organizacja prac przyczyni się do ograniczenia potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienia były wymagane przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust 1 pkt. 2-4 lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

1. Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach ul. Trzcńska 18, 96-100 Skierniewice. Odwołanie wnosi za się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.
4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) niniejsza decyzja stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
5. W myśl art. 85 ust. 3 wyżej powołanej ustawy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Skierniewicach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

#### Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

#### Otrzymują:

1. Gmina Słupia,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA (obwieszczenie)
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
3. PGW Wody Polskie w Łowiczu
4. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

### **Charakterystyka przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane i o których mowa w § 3 ust 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) tj. „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z § 3 ust 1 pkt 62 ww rozporządzenia, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła, na działkach o nr ew.: 154, 215, 179 – Modła, gmina Słupia powiat skierniewicki, województwo łódzkie. W ramach zadania będzie realizowany odcinek o długości około 1 200 mb.

Przedmiotowa droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 3,80 m. po obydwu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza ziemne. Przedmiotowa droga obsługuje ruch lokalny miejscowości. Droga jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 8,00 m do 12,00 m. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie. Dla działek zlokalizowanych przy drodze prowadzi istniejące zjazdy częściowo utwardzone.

Prace polegać będą na wykonaniu poszerzenia konstrukcji jezdni i ułożeniu nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o szerokości 5,00 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane pobocza z kruszywa częściowo zostaną odmulone/odtworzone rowy przydrożne w zależności od potrzeb z zachowaniem skarp rowu 1:1,15 oraz dnem rowu 40 cm, dodatkowo w miejscach, gdzie skarpa nie zachowuje parametru 1:1,15 zostanie umocniona betonowymi płytami ażurowymi. Rowy odwadniające znajdować się będą obustronnie od km 0+000 do km 0+115 oraz jednostronnie po lewej stronie jezdni od km 0+650 do km 0+900 oraz od km 0+945 do km 1+190.

Zostaną wykonane zjazdy na działki przyległe o nawierzchni z kruszywa, pod zjazdami w miejscach, gdzie występuje rów przyrożny zostaną ułożone rury przepustowe. Zostanie wykonany kanał technologiczny.

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do częściowo odparowujących rowów przydrożnych oraz po terenie przyległym zadarnionym w istniejącym pasie drogowym.

Parametry drogi po rozbudowie będą następujące: kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość pobocza – 0,75m. Powierzchnia istniejącego pasa drogowego wynosi 10 100 m<sup>2</sup>, w tym:

- powierzchnia jezdni ok. 6 000 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia poboczy ok. 1 800 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zjazdów ok. 590 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia terenu zielonego ok. 1 710 m<sup>2</sup>.

Docelowo eksploatacja jezdni po przebudowie spowoduje znaczne złagodzenie uciążliwości środowiskowych tj.:

- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów, gdyż równa nawierzchnia jest bardziej ciacha i zwiększa płynność ruchu pojazdów;
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych, dzięki zwiększeniu płynności ruchu pojazdów.

Biorąc pod uwagę całokształt oddziaływania należy wskazać, że założony projekt wykazuje pozytywny wpływ na środowisko we wszystkich elementach wpływających obecnie na zanieczyszczenie środowiska.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski